

## **Mořidlo Rustikální IB 0200**

### **Charakteristika a oblast použití**

Světlostálé mořidlo na rozpouštědlové bázi, je kombinací pigmentů a barviv. Vytváří silně rustikální efekt. Používá se k moření nábytku určeného pro interiéry. Mořidlo je dostupné v různých barevných odstínech dřeva. Vzhledem ke zřetelnému zvýraznění pórů je toto mořidlo vhodné především pro moření porézních dřevin jako např. dobu, buku, jasanu, mahagonu nebo ořechu. Mořidlo lze v malém množství (ca 5%) přidávat do laků na rozpouštědlové bázi. Vzniklou směsí je možné tónovat nebo dotónovat mořené nebo nemořené plochy. Jednotlivé barevné odstíny mořidel jsou vzájemně mísitelné.

### **Odstíny mořidla Rustikální IB 0200**

IB 0200 Ei/205, IB 0200 Ei/252, IB 0200 Ei/277, IB 0200 Ei/346, IB 0200 Ei/382,  
IB 0200 Er/414, IB 0200 Kb/404, IB 0200 Ma/303, IB 0200 Ma/303, IB 0200 Ma/346,  
IB 0200 Nb/402

### **Technické údaje**

Aplikace stříkáním: tryska 0,8 - 1,4 mm, stříkací tlak 2 - 3 bary,

Aplikace Airless/Airmix: tryska 0,18 - 0,23 mm, stříkací tlak 60 - 90 barů

Doba schnutí: prachosuchý 30 min, po této době je povrch přelakovatelný

Ředí se: ne

Vrstvy: 1

Množství na 1 vrstvu: 40 - 80 g/m<sup>2</sup>

Výdajnost: 12 - 25 m<sup>2</sup>/l

Zpracovatelnost: 2 roky

### **Balení**

1, 3 a 10 litrů