

postele  
merkur

KVALITNÍ DŘEVĚNÉ POSTELE





**Merkur 180/200 cm** • buk (olej bezbarvý + vosk), čelo č. 1  
závěsný noční stolek • přední čelo se zábranou • zásuvky pod postel

**Dřevěné postele Merkur** se standardně vyrábí ze smrkové nebo bukové průběžné spárovky ve variantách jako manželská dvojpostel nebo samostatná postel. Pro každé provedení existuje několik typových rozměrů. Lze ovšem vyrobit postele i s rozměry na přání včetně výškového rozměru. V nabídce je pět typů čel.

Pro tuto skupinu postelí jsou charakteristické rozměry čel a bočnic a výška uložení matrace. Tyto informace jsou uvedeny v tabulce a lze je porovnat s ostatními skupinami postelí.


**Konstrukce postele je robustní**, použité je šroubové kování, které zajistí utažení jednotlivých dílů bez možnosti pohybu a vrzání a také bezproblémové rozebrání a opětovné sestavení postele.

Bočnice jsou zesíleny vruty, takže nemůže dojít k jejich poškození v místě uložení roštů. Vyřešeno je také uložení různých vysokých roštů a matrací.

**Povrchová úprava** je provedena buď olejem a voskem (včetně barevných olejů) nebo lakováním, případně mořením a lakováním.



spárovka smrk



spárovka buk





1



2



3



4



5

## rozměry

U postelí se uvádí vnitřní rozměr, který je shodný s matrací (matracemi).

### rozměry jednolůžek:

šířka: 80, 90, 100, 120 a 140 cm  
délka: 200, 220 cm

### rozměry dvojlůžek:

šířka: 160, 180, 200 cm  
délka: 200, 220 cm

### půdorysné rozměry:

šířka postele + 8 cm  
délka postele + 6 cm

### další rozměry:

výška čela u hlavy:	89 cm
výška čela u nohou:	44 cm
výška bočnice:	19 cm
výška horní hrany bočnice:	42 cm

Na přání lze vyrobit postele s atypickými rozměry.

### Výškové umístění lišty na bočnici

je standardně 150 mm (počítáno od horní hrany lišty po horní hranu bočnice).

Podle konkrétního roštu a matrace lze zvolit jinou výšku umístění (max. 160 mm).

Pokud by maximální rozměr nestačil, je nutno zvýšit bočnici nebo zvolit jiný typ postele se standardně vyšší bočnicí.





**Merkur 180/200 cm** • smrk (lak), čelo č.4, noční stolek s nikou, přední čelo se zábranou, zásuvka pod postel tříčtvrteční


## OLEJ a VOSK

**Pro povrchovou úpravu jsou použity vysoce kvalitní oleje a vosky OLI-NATURA.**

Oleje i vosky jsou přírodní materiály, jsou prodyšné, zvýrazňují kresbu dřeva. Olej se vsákne do dřeva a vosk vytvoří na povrchu film. Kdykoli lze povrch přetřít a oživit pomocí ošetrovacího vosku. V případě potřeby lze povrchové poškození vzniklé užíváním snadno opravit.

### Upozornění:

Olej a vosk nevytvoří pevnou ochranou povrchovou vrstvu jako lak. U měkkého smrkového dřeva bude olejovaný výrobek více náchylnější k povrchovému poškození než lakovaný.



**8** barevných odstínů olejů






Merkur 180/200 cm • buk (lak), čelo č.3, noční stolek se dvěma zásuvkami

### LAK, MOŘIDLO a LAK


**Pro povrchovou úpravu lakováním nebo mořením a lakováním** se používají kvalitní polyuretanové laky a rozpouštědlová mořidla OLI-LACKE.

Lak vytvoří na povrchu uzavřenou vrstvu, která chrání povrch dřeva. Standardně se používá lak v hedvábném matu, na přání lze použít lak s jiným stupněm lesku.

Základní nabídka mořidel kopíruje barevnou škálu olejů, neplatí však, že barva oleje a mořidla je stejná. Výběr z mořidel je mnohem větší a lze namíchat také individuální odstíny. Standardně se mořené plochy i tónují přidáváním mořidla do laku.



8 | základních  
odstínů  
mořidel



## noční stolky

**Noční stolky jsou vyrobeny ze smrkové nebo bukové spárovky.** Záda a dna zásuvek z bílé laminované desky (8 mm).

Smrkové zásuvky mají standardně rolničkové částecné výsuvy, bukové kuličkové. Na přání lze dodat celovýsuvy (u buku s dotažením a tlumením).

Úchytky jsou dodávány ve třech barvách - nerez, hnědá nebo antik bronz.

**Závěsné noční stolky** jsou pevně spojeny s bočnicí postele čtyřmi šrouby. Používají se s výhodou tam, kde je požadavek na maximální úložný prostor pod postelí. Lze je využít i pro umístění lampičky nebo nepřímého osvětlení.

**rozměry:**

vrchní deska:   š. 35 cm, hl. 49 cm  
zásuvka:       š. 18 cm, hl. 27 cm, v. 7 cm  
nika:           š. 24 cm, hl. 32 cm, v. 8 cm

**Volně stojící noční stolky** se vyrábí ve třech provedeních:

- s jednou zásuvkou
- s nikou a dvěma zásuvkami
- se dvěma zásuvkami

**rozměry:**

noční stoly:   š. 44 cm, hl. 35 cm, v. 45 cm  
nika:           š. 37 cm, hl. 30 cm, v. 9 cm  
menší zásuvka: š. 30 cm, hl. 26 cm, v. 9 cm  
větší zásuvka: š. 30 cm, hl. 26 cm, v. 13 cm



**Merkur 90/200 cm** • smrk (lak), čelo č.5,  
noční stolek s nikou, přední čelo se zábranou, tříčtvrteční zásuvka



## zásuvky pod postel

**Zásuvky pod postele Merkur jsou ve smrkovém nebo bukovém provedení.**

Smrková zásuvka je vyrobena ze spárovky, dno je z bílé lamino desky tl. 10 mm.

Buková varianta zásuvky má přední čelo ze spárovky, boky a záda z dýhovaného materiálu, dno je z lamino desky. Pro manipulaci se standardně používají **pogumovaná kolečka** pro tvrdé podlahy (fungující dobře i na koberci). Levnější varianta plastových koleček se používá pouze pro koberce.

### Zásuvky z boku postele

Zásuvka v celé délce se používá v kombinaci se závěsným nočním stolkem. Výhodou je maximální možný úložný prostor a nevýhodou o něco náročnější manipulace.

Dvě poloviční zásuvky umožňují nejsnazší manipulaci, nevýhodou je vyšší cena vztážená k velikosti úložného prostoru.

Tříčtvrteční zásuvka se používá v kombinaci s volně stojícími nočními stolky. Tato varianta se používá velmi často - úložný prostor je dostatečný a manipulace se zásuvkou dobrá.

### Krycí deska

Pokud používáme zásuvky z boku postele, doporučujeme přiojednat krycí desku na přední čelo, která znemožní průhled na boky zásuvek.

### Zásuvka z čela postele

V případě, že nám prostor nedovoluje použít zásuvky z boku, lze umístit zásuvku z čela. Šířka zásuvky je závislá na šířce postele.



Zásuvka • plná délka



Zásuvka • dvě poloviční délky



Zásuvka • tříčtvrteční délka



Kolečka • pro různé podlahy



**Merkur 180/200 cm** • buk (lak), čelo č.5, závěsný noční stolek  
 • osvětlení - 2x lampička + lištová světla na čele a bočnici

## osvětlení LED

Moderní LED osvětlení se stále více prosazuje pro své velké výhody - minimální spotřebu elektrické energie a dlouhou životnost (cca 30 000 hodin). Pro osvětlení postelí Merkur je použit osvětlovací systém Loox.

Celková koncepce umožňuje vytvářet různé kombinace jak přímého tak i nepřímého osvětlení. Napájení zajišťuje 12V transformátor, který spolu s vhodnými světly umožňuje stmívání.



**Díky flexibilnímu „krku“, lze světlo směřovat na potřebné místo.**  
 Lampičky mohou být připevněny na nočním stolku nebo na čele postele.  
 Zapínají (vypínají) se pootočením objímky světla.







**Merkur 180/200 cm** • buk (lak), čelo č.5, závěsný noční stolek  
• osvětlení - 2x lampička + osvětlení stolku + světla RGB u čela

### přímé osvětlení

poskytují **lampičky**, které jsou připevněny na nočním stolku nebo na čele postele. Zapínají (vypínají) se pootočením objímky světla a nelze je stmívat.



### nepřímé osvětlení

poskytují **lišťová světla**, která mohou být upevněna na zadní straně čela nebo na spodní straně bočnice. U závěsného nočního stolku je možné použít **kulaté světlo**, které příjemně osvětluje prostor v nejbližším okolí.

Obě světla lze stmívat pomocí **dotykového vypínače**. Většinou bývá umístěn do desky nočního stolku nebo ho lze pomocí adaptéru libovolně přišroubovat. Integrovaná dioda usnadňuje používání za tmy.

### nepřímé osvětlení RGB

pro náročnější máme navíc připravena čtvercová **světla RGB**. Pomocí dálkového ovladače lze plynule měnit barvu světla v celém jeho spektru. Tato světla nelze stmívat.



## detaily konstrukce


Konstrukce postele je vyrobena z kvalitní průběžné spárovky. Použité šroubové kování zajišťuje utažení jednotlivých dílů bez možnosti pohybu a vrzání. Postel lze snadno sestavit i opětovně rozebrat.

Standardně se používá šroubový spoj s viditelnou hlavou šroubu (stříbrné nebo hnědé provedení). U bukové postele je možno použít tzv. skryté kování (závrtné matky + svorníky a matky). Podpůrná konstrukce pro rošty (podélné lišty, středová lišta a nohy) je vyrobena z překližky a připevněna šrouby (případně šrouby a vruty u kování s viditelnou hlavou).


Zajištění bočnic vruty (ze spodní strany) zabraňuje poškození spárovky bočnic při extrémním zatížení.

Vyřešeno je také uložení různě vysokých roštů a matrací. Od horní hrany podélné lišty po horní hranu bočnice je standardně 150 mm. Podle výšky matrace a roštu lze lištu zvýšit nebo i snížit tak, aby horní plocha matrace byla v požadované výšce. Součet výšky roštu a matrace, které lze bez problému do postelí Merkur uložit, je cca 25 cm.

Postel se standardním kováním lze sestavit pomocí imbusového klíče, který je součástí dodávky. K sestavení postele se skrytým kováním potřebujeme ještě plochý nebo očkový klíč č. 10.




kování  
s viditelnou  
hlavou šroubu



skryté  
kování



stavitelná  
středová  
noha



zajištění  
bočnice  
vruty

**tloušťka čela a bočnice: 27 mm**  
**výška bočnice: 190 mm**

